Creata

Vass4R01s446-450

Collection Vassal-Montpellier

1599Mtp2

XI:1459 Creata





Creata DESIGNATION : CLOS TPLANCHE Y RANG S SOUCHE 9 Vigueur : 2,5 Port : (érig) - 2 érig - couché! Date de Véraison : 3/ 3/ 88 Date de Maturité : 26.8.69 ~ Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - C. Millerandage :9/4 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - (M - P. 16x16 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) = Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 3 1 3 2 s 3 2 avec pépins apyrène. 8 40 Jus : Inc. - coloré. 8 9

Creata DESIGNATION CLOSX PLANCHE /4 RANG \$ SOUCHE 9 Vigueur : 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 68 Date de Maturité : 2-7-69 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M P : L - M
BAIE / TG - G - M P disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 1 f s 2 f s 3 8 avec pepins - apyrène JUS : inc - coloré \$ 4+ s 5 £

Creata DESIGNATION CLOS APLANCHE 14 RANG & souche 9 Vigueur : PORT : (rig) - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison :58-70 Date de Maturité :4 970 Pourriture : 0 18 GRAPPE : G - M - P : L - M - C) BAIE: TG - G - (M) - P. I+XL disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bh - Gr - Rs - Rg - N. m - ar - fox - herb. SAVEUR : S17 avec pépins - apyrène. JUS : (Tre) - coloré.

Année: 1967
Emplacement ... XI. M.S.9..... Désignation Creata......

	Hombre total	======================================							
		8,3	!!	1	!	1	!	!!	1
1 2			!	!!!	!	! !	!!!!	!!!!!	!
3	3	2	! ! !	000	21 3/6	7!	! ! !	1 1	!
4 4			1	; -	.51	!	\$ \$	† *	1 1
7	!		1	!	11	1		:=== ! ===	!

Année / 1968
Emplacement ... II . 14:59 Désignation .. Creater.

	Nombre total	!Dates							
		20.3	25.3	I	[
1			1 1						
2				1 1	į				
3	2	0	121	i i	t.				
4	0	2		1 1	å e				
-5-				i i					

Annie: 1969
Emplacement . Al. 14.59. Désignation . Creata.

| Fondro! | DATUS
| total | 24.3.

Désignation: Creata

Emplacement: XI 14,8'9

(A) BOURGEONNEMENT:

13.3

Colonno

41 - épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé O - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 0°- en gouttière 60- autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses 6 - cotonneuses 6 limbe

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 6 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation: Creata

Emplacement: XT -14 89 03

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 73

à limbo plan 0 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtol (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyon 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vival-66

Creata Désignation : Emplacement: XI 14 59 \$3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

. 50 - mérithallo : dos coloré(1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verto 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Creato

Désignation :

Emplacement: XI 1459

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne prande 3.

 Face supériours: limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobos: plan on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Mervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 38 Face inférieure: verte 1 partiellement rouge 5.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vort foncé 3 - vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen D- court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonnoux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

engle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiolo/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: II . 1h. 59
Désignation: Buata

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenno 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horoccó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 6 non pruinée 9. Coloration régulière 0 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transvorsale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore O- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6;

31 - A bourrelet de couleur : verte D- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calvo 68

DEMONINATION:

ENPLACEMENT: XI 14 S.9 A.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifie (1), peu ramifié (2).

Ecorce: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface
: unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : &..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4))
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou nocuds

: plus foncé (6) de couleur gris (1), jaune (2). beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo72

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme
                  ...... 0-2-3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① - ② - ③.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2)- 3.
                         : 4-5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)
```

Nº d'ordre : 1599 02

Emplacement: XI - 14-83

Origine :

Domergne #1

Désignation: Creata = Banati Risling